TERVEZETT KISKERESKEDELMI ÁRUHÁZ

tervezett padlószint: 296.00 mBF

Sp8/1
R=16.00 m
α=94-31-42
T=17.32 m
SK=7.58 m
lh=26.40 m

Sp5/3
R=15.00 m
α=89-10-24
T=14.79 m
SK=6.06 m
lh=23.35 m

Sp5/2
R=15.00 m
α=90-00-20
T=15.00 m
SK=6.21 m
lh=23.56 m

Sp5/1
R=15.00 m
α=90-47-40
T=15.21 m
SK=6.36 m
lh=23.77 m

Sp1/6
R=20.00 m
α=45-00-00
T=8.28 m
SK=1.65 m
lh=15.71 m

Sp1/5
R=20.00 m
α=45-00-00
T=8.28 m
SK=1.65 m
lh=15.71 m

Sp1/4
R=20.00 m
α=80-24-39
T=16.90 m
SK=6.19 m
lh=28.07 m

Sp1/3
R=25.00 m
α=78-32-20
T=20.44 m
SK=7.29 m
lh=34.27 m

Sp1/3
R=25.00 m
α=78-32-20
T=20.44 m
SK=7.29 m
lh=34.27 m

Sp1/2
R=500.00 m
α=4-24-16
T=19.23 m
SK=0.37 m
lh=38.44 m

Sp1/1
R=120.00 m
α=14-21-08
T=15.11 m
SK=0.95 m
lh=30.06 m

Gladsaxe utca

Tirat-Carmel utca

Gumiasvalk

Autóbuszöl

MEGLEVŐ, ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÚTSZAKASZ

TERVEZETT ÚTSZAKASZ

Vízszintes csatlakozás

Vízszintes csatlakozás tervezett

Vízszintes csatlakozás tervezett

Vízszintes csatlakozás tervezett

Szerelőakna

Szerelőakna

Szerelőakna