
















Terv: ±0,00 = --- mBf		
Megrendelő Magyar Kézilabda Szövetség 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.		
Projekt Veszprém Egyetemi Stadion Öltöző felújítás 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. hrsz.: 6121		
Generál tervező <div></div> <div>HEKET Kft. 1124 Budapest, Fürj utca 10c tel: 06 30 710 8188 email: heket@heket.hu</div>		
Tervezők	Név és engedély szám	Aláírás
Vezető építész tervező	Herczeg Zsolt É01-4471	
Építész tervező	Kenesei Etelka É01-4799	
Tervfajta		
Terv típusa Belső ajtó konszignáció		
Terv neve Belső ajtó konszignáció		
Azonosító szám K.12.1	Lépték	
Fájlnev 2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok	Dátum 2024. február	

Rövid elem ID	B01		B01	
Megnevezés	Beltéri egyszárnyú ajtó		Beltéri egyszárnyú ajtó	
Típus	Hörmann OIT intézményi acél ajtó		Hörmann OIT intézményi acél ajtó	
Nyitásirány	B		J	
Méret (sz x m) cm	0,87 ⁵ ×2,12 ⁵		0,87 ⁵ ×2,12 ⁵	
Mennyiség	4		3	
Alaprajz				
Nézet				
Falvastagság [m]	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás		meglévő falszerkezet, meglévő nyílás	
Tok szerkezete	Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke		Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke	
Szárny szerkezete	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel		Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel	
Szín	Fóliabevonat, világos tölgy		Fóliabevonat, világos tölgy	
Vasalatok (pánt, zár, kilincs)	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs		rendszer vasalatok, körrozettás kilincs	
Küszöb	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül		Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül	
Megjegyzés	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.		Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.	
Méretellenőrzés megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!		A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Tervfajta	Terv típusa	Terv neve	Azonosító szám	Fájlnev
	Belső ajtó konszignáció	B01	K.12.2	2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok
				Dátum
				2023. November

Rövid elem ID	B02	B02	
Megnevezés	Beltéri egyszárnyú ajtó	Beltéri egyszárnyú ajtó	
Típus	Hörmann OIT intézményi acél ajtó	Hörmann OIT intézményi acél ajtó	
Nyitásirány	B	J	
Méret (sz x m) cm	1,00×2,12 ⁵	1,00×2,12 ⁵	
Mennyiség	2	2	
Alaprajz			
Nézet			
Falvastagság [m]	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás	
Tok szerkezete	Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke	Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke	
Szárny szerkezete	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel	
Szín	Fóliabevonat, világos tölgy	Fóliabevonat, világos tölgy	
Vasalatok (pánt, zár, kilincs)	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs	
Küszöb	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül	
Megjegyzés	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.	
Méretellenőrzés megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Tervfajta	Terv típusa Belső ajtó konszignáció	Terv neve B02	Azonosító szám K.12.3 <div> Fájlnév 2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok </div> <div> Dátum 2023. November </div>

2. B belső_nyílászárók					
Rövid elem ID	B03		B03		
Megnevezés	Beltéri egyszárnyú ajtó		Beltéri egyszárnyú ajtó		
Típus	Hörmann OIT intézményi acél ajtó		Hörmann OIT intézményi acél ajtó		
Nyitásirány	B		J		
Méret (sz x m) cm	0,75×2,12 ⁵		0,75×2,12 ⁵		
Mennyiség	3		1		
Alaprajz					
Nézet					
Falvastagság [m]	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás		meglévő falszerkezet, meglévő nyílás		
Tok szerkezete	Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke		Acél átfogótok, RAL 7037 porszürke		
Szárny szerkezete	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel		Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel		
Szín	Fóliabevonat, világos tölgy		Fóliabevonat, világos tölgy		
Vasalatok (pánt, zár, kilincs)	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs		rendszer vasalatok, körrozettás kilincs		
Küszöb	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül		Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül		
Megjegyzés	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.		Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.		
Méretellenőrzés megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!		A méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Tervfajta	Terv típusa	Terv neve	Azonosító szám	Fájlnev	Dátum
	Belső ajtó konszignáció	B03	K.12.4	2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok	2023. November

Rövid elem ID	B04	B04	
Megnevezés	Beltéri egyszárnyú ajtó	Beltéri egyszárnyú ajtó	
Típus	Hörmann OIT intézményi acél ajtó	Hörmann OIT intézményi acél ajtó	
Nyitásirány	B	J	
Méret (sz x m) cm	0,87 ⁵ ×2,12 ⁵	0,87 ⁵ ×2,12 ⁵	
Mennyiség	2	1	
Alaprajz			
Nézet			
Falvastagság [m]	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás	
Tok szerkezete	Acél blokktokos, RAL 7037 porszürke	Acél blokktokos, RAL 7037 porszürke	
Szárny szerkezete	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel	
Szín	Fóliabevonat, világos tölgy	Fóliabevonat, világos tölgy	
Vasalatok (pánt, zár, kilincs)	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs	
Küszöb	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül	
Megjegyzés	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.	
Méretellenőrzés megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Tervfajta	Terv típusa	Terv neve	
	Belső ajtó konszignáció	B04	
		Azonosító szám	
		K.12.5	
		Fájlnev	
		2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok	
		Dátum	
		2023. November	

Rövid elem ID	B05				
Megnevezés	Beltéri egyszárnyú ajtó				
Típus	Hörmann OIT intézményi acél ajtó				
Nyitásirány	B				
Méret (sz x m) cm	1,00×2,12 ⁵				
Mennyiség	1				
Alaprajz					
Nézet					
Falvastagság [m]	meglévő falszerkezet, meglévő nyílás				
Tok szerkezete	Acél blokktok, RAL 7037 porszürke				
Szárny szerkezete	Teljes felületen ragasztott acéllemez, furatolt faforgácslap betéttel				
Szín	Fóliabevonat, világos tölgy				
Vasalatok (pánt, zár, kilincs)	rendszer vasalatok, körrozettás kilincs				
Küszöb	Padlóburkolati terv szerint küszöbvel, vagy küszöb nélkül				
Megjegyzés	Erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítás. szellőzőrács alaprajzon jelölt ajtókon.				
Méretellenőrzés megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!				
Tervfajta	Terv típusa	Terv neve	Azonosító szám	Fájlnev	Dátum
	Belső ajtó konszignáció	B05	K.12.6	2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok	2023. November