




Terv: ±0,00 = --- mBf		
Megrendelő Magyar Kézilabda Szövetség 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.		
Projekt Veszprém Egyetemi Stadion Öltöző felújítás 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. hrsz.: 6121		
Generál tervező <div></div> <div>HEKET Kft. 1124 Budapest, Fürj utca 10c tel: 06 30 710 8188 email: heket@heket.hu</div>		
Tervezők	Név és engedély szám	Aláírás
Vezető építész tervező	Herczeg Zsolt É01-4471	
Építész tervező	Kenesei Etelka É01-4799	
Tervfajta		
Terv típusa Vizesblokk paravánfal konszignáció		
Terv neve Vizesblokk paravánfalak		
Azonosító szám K.13.1	Lépték	
Fájlnev 2023_24_CS8_16 veszprém munkacsarnok	Dátum 2024. február	

Elem ID	W01
Megnevezés	Zuhanyzó paravánfal
Mennyiség	6
Tok	Eloxált Alumínium profil
Fogadószerkezet	Kerámia falazat
Szárny	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Falak	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Zárak, vasalatok	Kilincessel, foglalásjelzős forgózárrel
Felületkezelés	Melamin bevonat RAL 9010 Fehér

Alaprajz előnézet




3D előlnézet




Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
------------	--

Elem ID	W02
Megnevezés	Zuhanyajtó
Mennyiség	1
Tok	Eloxált Alumínium profil
Fogadószerkezet	Kerámia falazat
Szárnny	Edzett biztonsági üveg betétlemez, 6 mm
Falak	--
Zárak, vasalatok	Pántok, zsanérok, fogantyúk fém kivitelben
Felületkezelés	--

Alaprajz előnézet




3D előlnézet




Megjegyzés A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Elem ID	W03
Megnevezés	WC elválasztófal
Mennyiség	1
Tok	Eloxált Alumínium profil
Fogadószerkezet	Kerámia falazat
Szárnny	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Falak	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Zárak, vasalatok	Kilincessel, foglalásjelzős forgózár
Felületkezelés	Melamin bevonat RAL 9010 Fehér

Alaprajz előnézet



3D előlnézet




Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
------------	--

Elem ID	W04
Megnevezés	Pissoir elválasztó
Mennyiség	2
Tok	Eloxált Alumínium profil
Fogadószerkezet	Kerámia falazat
Szárny	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Falak	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Zárak, vasalatok	Kilincessel, foglalásjelzős forgózárrel
Felületkezelés	Melamin bevonat RAL 9010 Fehér

Alaprajz előnézet





3D előlnézet



Megjegyzés A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Elem ID	W06
Megnevezés	WC elválasztófal
Mennyiség	1
Tok	Eloxált Alumínium profil
Fogadószerkezet	Kerámia falazat
Szárnny	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Falak	24 mm vtg nedvességálló melamin bevonatú impregnált faforgácslap, eloxált alu élzárással
Zárak, vasalatok	Kilincssel, foglalásjelzős forgózárall
Felületkezelés	Melamin bevonat RAL 9010 Fehér



Megjegyzés	A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
------------	--