



"VKSZ" VESZPRÉMI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Tárgy:

Faházak, kispadok eladási árak meghatározáshoz szükséges feljegyzés

Készült: 2026. május 27.

Előkészítést végezte: Csósz Róbert

Faházak:



3 x 2 m-es árusító faház

3 x 2 méteres alapterület (6 m²)

28 mm-es falvastagság

80 cm-es előtető

egyszárnyú oldalsó ajtó

250 x 90 cm-es árukiadó nyílás, zsalugáterrel

oromszegély, csepegtetőlemez 955.000 Ft

- 1x 3 x 2 m-es árusító faház 955.000 Ft
- Tetőburkolat: - Bitumenzsindely
- Ereszcsatorna: - Nem kérem
- Zárszerkezet - Kilincs+zár 25.000 Ft
- Felületkezelés: - Nem kérem
- Részösszeg 980.000 Ft

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu



Kispadok, telepítéssel:



Hajlított fedelű alumínium kispad

Hajlított fedelű alumínium cserepad. 30x30-as alumínium tartószerkezet. Nem átlátszó 4 mm vastag polikarbonát panelekkel, de felár ellenében 3 mm vastag átlátszó polikarbonáttal is kérhető.

Választható szék színek: kék, piros, zöld, felár ellenében más színnel is rendelhető! Kérhető horganyzott zárt szelvényből készült kispad egyedi árajánlatra!

Eladási ár: 1 390 000 Ft Az áraink forintban értendők és tartalmazzák a 27% ÁFA értékét!

Termékkód: 6265

Anyaga: alumínium

Szín: szürke

Méret: 7m/14szék

Műszaki leírás: Focipálya kispad alatti vasalt beton alapzat és támfal

A szerkezet a cserepadok stabil alátámasztását és a terepviszonyok miatti szintkülönbségek megtartását szolgálja.

Méretetek és kialakítás

- **Alapterület:** 8,00 × 2,00 méter.
- **Támfal:** 3 sor magas zsalukő falazat a szükséges oldalakon a földnyomás ellen.
-

Rétegrend (fentről lefelé)

1. **Vasalott betonburkolat (10–12 cm):** C20/25-XC2 (fagyálló) beton, egy réteg 8 mm hegesztett hálósával vasalva, 1–1,5%-os lejtéssel a vízvezetésért.
2. **Technológiai fólia:** A beton és a murva között.
3. **Murva ágyazat (15–20 cm):** 0–35 mm-es zúzottkő/murva, rétegesen géppel tömörítve.
4. **Földmű:** Humuszmentesített, tömörített altalaj.

Támfal felépítése

- A 3 sor magas zsalukő fal alatt fagyhatárig nyúló beton sávalap készül.
- A falazat soronként vízszintesen és függőlegesen 8 mm, a zsalukő kamrák C20/25-ös betonnal vannak kiöntve.

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vksszrt@vksszrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Haszkó u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vksszrt.hu



Honlap: www.vksszrt.hu




"VKSZ" VESZPRÉMI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kivitelezési megjegyzés: A beton vastagsága és minősége biztosítja a kispadok dűbeles rögzítését.

Ár: 1 000 000 Ft bruttó

Megnevezés	Újkori ár	Eladási ár
Faház / db	Bruttó 980 000 Ft	Bruttó 317 500 Ft
Hajlított fedelű alumínium kispad + Kispad alatti beton kivitelezés / db	Bruttó 2 415 500 Ft	Bruttó 1 905 000 Ft
Összegzés: faház 4 db: Bruttó 3.920.000.-Ft	Összesen: Bruttó 8.750.000.-Ft	Eladási ár összesen: Bruttó 5.080.000.-Ft
Hajlított fedelű alumínium kispad + Kispad alatti beton kivitelezés 2 db Bruttó 4.830.000.Ft		


Veszprémi Községtartó Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf.: 155
Adószám: 13519869-2-19
11. 11. 2019

Szilágyi Balázs
városgazdálkodási igazgató

KÖZPONTI IRODAHÁZ:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Levél cím: 8201 Veszprém, Pf.: 155

Telefon: +36/20-777-1131; e-mail: vkszzrt@vkszzrt.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

8200 Veszprém, Hasztková u. 11/A

Telefonszám: 0688/949-849; e-mail: ugyfelszolgalat@vkszzrt.hu



Honlap: www.vkszzrt.hu